

Dubbele stelling 150 hoog



Begin met 3 staanders tegen een wand te zetten. Monteer hiertussen de traverses. Let Op, er zijn verschillende soorten. Zonder gaten gaan onderin, bovenin komen ofwel een linkse of een rechtse.

Dit kun je uitmeten door er een legbord voor te houden en te kijken of dit gaat passen.

Monteer op gelijke hoogte een paar legbordhaken, Deze kun je achteraf nog verplaatsen.

Draai het frame om, plaats het gaas en ook aan deze kant de traverses monteren.



Zet het frame waarmee je wil beginnen rechtop tegen bijv een wand of laat iemand hem even vasthouden

Hang een legbord in de legbordhaken aan een kant. Deze blijft vanzelf hangen.





Nu kun je het volgende frame plaatsen door de plank hierin te haken.



Monteer een multclip onder in de frames, hierop leg je weer een legbord, nu heb je een vierkant geheel.

Nu kun je de gaas tussenwand er tussen buigen. De eerste meter moet je voorzien van schoorclips en schoorlijnen hiermee stel je hem en krijg je stevigheid in het geheel.



De eerste meter kan nu waterpas gezet worden dmv het aandraaien van de schoorlijnen en het plaatsen van de voet en pasplaatjes.





Nu kun je verder met het verdelen van de legborden en het plaatsen van o.a. de voor en of achterlijsten



Als de eerste meter staat, weer een legbord inhangen en verder bouwen.